

1

1. 检查吸油烟机安装位置是否合适，吸油烟机应安装在燃气灶上方，且距灶面至少300mm，距橱柜顶部至少600mm，距侧墙至少100mm，距顶棚至少100mm。

1. 检查吸油烟机安装位置是否合适，吸油烟机应安装在燃气灶上方，且距灶面至少300mm，距橱柜顶部至少600mm，距侧墙至少100mm，距顶棚至少100mm。
2. 安装吸油烟机时，膨胀管与墙孔的配合一定要紧密，严禁膨胀管松动，造成意外跌落。
3. 禁止将吸油烟机安装在浴室或湿度高的场所，易造成膨胀管松动，造成意外跌落。
4. 安装吸油烟机时，木螺钉不要与建筑物内的钢筋冲突。
5. 如果吸油烟机安装在燃气灶上方，该距离至少300mm（步骤）。
6. 使用灶具的宽度不宜大于吸油烟机的宽度。
7. 本吸油烟机属于家用电器，不适用于工业环境。
8. 若遇到燃气泄露时，请勿使用吸油烟机。
9. 长时间不使用吸油烟机时，请关闭电源开关。
10. 如果您将烟管连接到公共烟道，请确保烟管密封良好，且其出风口应稍微朝下，以免雨水倒灌。
11. 必须遵守排放标准。

2

2. 检查吸油烟机安装位置是否合适，吸油烟机应安装在燃气灶上方，且距灶面至少300mm，距橱柜顶部至少600mm，距侧墙至少100mm，距顶棚至少100mm。

2. 检查吸油烟机安装位置是否合适，吸油烟机应安装在燃气灶上方，且距灶面至少300mm，距橱柜顶部至少600mm，距侧墙至少100mm，距顶棚至少100mm。

3 装烟管

3. 检查止回阀的叶片是否可以打开，再将配套烟管套入止回阀中，旋转烟管连接圈锁紧即可。

11 装油杯

11. 将油杯沿油杯挂耳推入即可。

*图片仅供参考，产品图以实物为准

12 安装确认

12. 安装完毕后，检查吸油烟机是否牢固，接通电源进行吸油烟机试运行，检查吸油烟机的各功能是否正常及机体是否有异常振动，确认无误后方可使用。



4. 检查以下产品和附件是否齐全，如有缺少或损坏，请及时联系销售商处理。如有质量问题，请与销售商联系处理。如有责任，请致电万家乐服务热线 400-128-8888。

通用附件

08 环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
涂敷层金属件	○	○	○	○	○	○
无涂敷层金属件	○	○	○	○	○	○
金属紧固件	○	○	○	○	○	○
塑料件	×	○	○	○	○	○
橡胶件	×	○	○	○	○	○
包装件	○	○	○	○	○	○
印刷件	○	○	○	○	○	○
涂敷层玻璃件	○	○	○	○	○	○
灯组件	×	○	○	○	○	○
电子电器件	×	○	○	×	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
电源线及内部连接线	×	×	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均匀材质中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好的关爱地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家电子产品相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。



4 安装示意图

5 安装尺寸图

5. 安装尺寸图

09 维修与服务

09. 维修与服务

● 保养维护

- 请务必切断电源，以免触电。
- 请带上防护手套，以免清洁时划伤手指。
- 请把灶台上的器具清理干净。

① 烟机表面

- 每次使用完吸油烟机后，建议立即清洁吸油烟机表面。
- 请用柔软的微湿毛巾或沾有中性清洁剂的毛巾擦拭吸油烟机外表面，然后再用柔软的干毛巾将机体擦干。
- 请勿使用汽油、酒精等腐蚀性化学试剂或牙膏、去污粉、洗衣粉等具有研磨能力的清洗剂擦洗表面。

*图片仅供参考，产品图以实物为准

② 油杯

- 定期检查和清理油杯，油杯内储油达油杯限值时请及时进行清理，防止溢出。
- 双手握住油杯两端，水平用力向前拉，取下油杯，倒出废油。

*图片仅供参考，产品图以实物为准

● 橱柜或吊顶开孔尺寸图

③ 安装挂板

3. 安装挂板

③ 整机

3. 整机

② 电路图

声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。第7/8/9节效果图可能与实物不符，购买机型与图示操作方式相同。

广东万家乐厨房科技有限公司
地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺园南路9号之2
网址：www.chinamacro.cn 邮编：528333

烟机折页模板：

尺寸：290x525mm

颜色：单色 双面印刷

材质：80g双胶纸 或者 105g 铜板纸

